

**OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 5 225 000,00 EURO
NR ZADANIA NR ZBP.271.1.4.2016**

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Piława Górna
W imieniu której działa Burmistrz Piławy Górnej
ul. Piastowska 69
58-240 Piława Górna
nr telefonu 74/832-49-10
nr fax 74/837-13-86
strona internetowa
e-mail: przetargi@pilawagorna.pl

Pracownicy uprawnieni do kontaktów:
Ewa Nicoś – przedmiot zamówienia
Piotr Bahyrycz – SIWZ

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) o ustalonej wartości zamówienia poniżej 5 225 000,00 euro

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ

<http://pilawagorna.biuletyn.net/?bip=1&cid=50&bsc=N>

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn:

**„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowej
w Piławie Górnej – (km 0+000 - 0+180)
[intensywne opady deszczu maj 2014r.]”**

Wspólny słownik zamówień CPV:

45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2	Roboty drogowe
45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- a) Obsługa inwestycji (w szczególności: organizacja ruchu na czas trwania robót, montaż, demontaż znaków).
- b) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym.
- c) Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywiezieniem nadmiaru humusu na składowisko. Warstwa humusu pod proj. chodnikiem i po obu stronach drogi.
- d) Rozebranie istniejących krawężników betonowych.
- e) Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, odwiezienie urobku. Frezowanie nawierzchni na włączeniu do ul. Kościńskiej.
- f) Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem na składowisko dłużyc, gałęzi i karpiny.
- g) Wywiezienie gruzu i odpadów z terenu budowy na składowisko.

2) ROBOTY ZIEMNE:

- a) Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III. Wykopy pod studnię połączeniową na ist. kd300 w ul. Kościńskiej i studnię wpustową wraz z przyłączeniem oraz schodkowanie pod nasypy.
- b) Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. Zasypanie nad studniami.
- c) Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.
- d) Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie. Załadunek i wywóz na składowisko gruntu pozostałego po wykopach.

- 3) KANALIZACJA DESZCZOWA:
 - a) Wykonanie studni wpustowej z przyłączeniem.
 - b) Wykonanie studni połączeniowej.
 - 4) PODBUDOWA:
 - a) Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV.
 - b) Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie. Załadunek i wywóz na składowisko gruntu pozostałego z korytowania po wykonaniu nasypów.
 - c) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV.
 - d) Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruncocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości $R_m=2,5$ MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
 - e) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Podbudowa pod chodnikiem.
 - f) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
 - 5) NAWIERZCHNIA:
 - a) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W KR 1-2, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm.
 - b) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11 S KR 1-2 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.
 - c) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szara 70%, czerwona 30%) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Chodnik.
 - 6) ELEMENTY ULIC I DRÓG:
 - a) Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10).
 - b) Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu C8/10 (B-10). Ława pod ściekiem i obrzeżem.
 - c) Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.
 - d) Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.
 - 7) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
 - a) Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach z betonu zwykłego C16/20 (B-20). Schody przy wejściu do kaplicy.
 - b) Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.
 - c) Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem
2. Uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie na składowisko wszelkich odpadów i gruzu po zakończeniu realizacji robót budowlanych.
 3. Oprócz wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 Wykonawca musi wykonać także wszelkie roboty i czynności, które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem budowlanym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz sztuką budowlaną.

Uwaga. Dołączony do SIWZ Przedmiar stanowi jedynie materiały pomocniczy przy sporządzaniu oferty.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie UZP pod nr 117052-2016 z dnia 10.05.2016 na stronie BIP <http://pilawagorna.biuletyn.net/?bip=1&cid=50&bsc=N> i tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu w dniu

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane będzie w terminie: od dnia 01.08.2016r do dnia 30.10.2016r

Podana data rozpoczęcia wykonywania zamówienia – 01.08.2016r. jest najpóźniejszym możliwym terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia. Rozpoczęcie realizacji niniejszego zamówienia jest uzależnione od wykonania sieci wodociągowej w przedmiotowej drodze przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżonowie. W przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji sieci wodociągowej, umowa z Wykonawcą niniejszego zamówienia, zostanie podpisana we wcześniejszym terminie.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 spełniają warunki, dotyczące:
 - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp.
Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu oświadczając, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 - Posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp.
Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum: 2 roboty budowlane obejmujące swym zakresem budowę lub przebudowę nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni nie mniejszej niż 700m² łącznie
 - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z art.22 ust. 1 pkt.3 ustawy Pzp.
 - Potencjał techniczny. Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu oświadczając, że dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
 - Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, które posiadają wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi. Osoby kierujące robotami budowlanymi powinny być członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 - Sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie z art.22 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp.
Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 50 000,00zł.
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego z mocy art. 24 ust.1 Ustawy Pzp.
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego z mocy art. 24 ust.2 Ustawy Pzp.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą klauzuli granicznej **spełnia/nie spełnia** na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy.

INFORMACJE NA TEMAT WADIUM

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

- Oferty spełniające wymogi formalne, które nie zostały odrzucone będą podlegały ocenie według niezmiennych przez cały czas postępowania kryteriów oceny ofert:

Kryterium 1. **Cena brutto**

Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:

- Oferta Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto za wykonanie usługi otrzyma największą ilość punktów – **90**.
- Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:

$$K_C = \frac{C_n}{C_{bo}} \times 90 \text{ pkt}$$

Gdzie:

K_C – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

C_n – najniższa zaoferowana cena brutto

C_{bo} – cena brutto zaoferowana w badanej ofercie

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium 2. **Okres gwarancji**

Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych zasadach:

- Oferta Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma największą

ilość punktów – 10.

- Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według poniższego wzoru:

$$K_G = \frac{G_{bo}}{G_n} \times 10 \text{ pkt}$$

Gdzie:

K_G – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

G_{bo} – okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie

G_n – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga.

Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy, za który zostanie przyznane 0 pkt. Maksymalny okres gwarancji to 60 miesięcy, za który zostanie przyznane 10 pkt.

Jeżeli Wykonawca poda okres krótszy niż 36 miesięcy lub dłuższy niż 60 miesięcy, otrzyma 0 pkt, a w umowie zostanie przyjęty okres gwarancji 36 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie żadnego okresu gwarancji otrzyma 0 pkt, a w umowie zostanie przyjęty okres gwarancji 36 miesięcy.

- Punkty jakie uzyska oceniana oferta przy zastosowaniu powyższych kryteriów zostaną zsumowane wg. następującego wzoru:

$$K = K_C + K_G$$

O wyborze zdecyduje największa ilość uzyskanych punktów jaką otrzyma oferta po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryteriach oceny.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia **30.05.2016r.** do godz. 10⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego pokój nr 20 I piętro lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.

Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

Zamówienia uzupełniające. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, udzielanie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, a wynikającą z zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy.