

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów

należy wykonywać poprzez:

- 1) mechaniczne i ręczne utrzymanie w ciągłej przejezdności i czystości dróg, chodników i placów, będących w zarządzie Zamawiającego, w tym:
 - a) odśnieżanie w dniach występowania opadów śniegu (dopuszczalna jest cienka warstwa zajeżdżonego śniegu, nie utrudniającego poruszania się), gołoledź (cienka warstwa lodowa o grubości do 1 mm) powinna znikać po trzech godzinach od momentu pojawienia się,
 - b) usuwanie zgromadzonego śniegu i błota pośniegowego,
 - c) zwalczanie śliskości, gołoledzi i lodowicy (posypywanie dróg oraz chodników i placów na całej szerokości) przy zastosowaniu materiału szorstkiego (piasku). Dopuszcza się na ciągach utwardzonych stosowanie chlorku sodu w stosunku 1 objętość chlorku sodu na 8 objętości piasku,
- 2) ustawienie, w uzgodnionych miejscach, pojemników i skrzyń drewnianych na piasek przekazanych przez Zamawiającego, zaopatrzenie ich w odpowiednią ilość materiału (piasek) oraz malowanie i naprawa skrzyń drewnianych po sezonie zimowym,
- 3) zbieranie i pozbywanie się śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych,
- 4) zapewnienie, aby części jezdni przy krawężnikach oraz wpusty uliczne kanalizacji deszczowej były w okresie mrozów i opadów śnieżnych oczyszczone ze śniegu i lodu w stopniu umożliwiającym spływ z jezdni wody powstałej z topniejącego śniegu,
- 5) usuwanie i wywóz nadmiaru śniegu (w tym: uprzątniętego przez właścicieli nieruchomości), gdzie stanowiłby on przeszkodę dla ruchu ulicznego i pieszego – przejścia dla pieszych,
- 6) utrzymanie stałej gotowości do zimowego utrzymania, gdy nie będą występowały opady śniegu i/lub gołoledź poprzez:
 - a) śledzenie prognozy pogody,
 - b) utrzymanie stałej całodobowej gotowości sprzętu specjalistycznego do zimowego utrzymania,
 - c) zapewnienie całodobowej gotowości pracowników do prowadzenia akcji zimowej,
 - d) zapewnienie materiału do zimowego utrzymania,
- 7) w przypadku występowania korzystnych warunków atmosferycznych przy braku opadów śniegu i nie występowaniu śliskości zimowej do obowiązku Wykonawcy należy utrzymywanie w ciągłej czystości dróg, chodników i placów,
- 8) zbieranie i wywóz odpadów zgromadzonych w koszach na śmieci tj. 88 szt. koszy ustawionych na chodnikach przy ulicach: Młynarskiej, Piastowskiej i Bolesława Chrobrego, Sienkiewicza, w tym również na przystankach autobusowych należy opróżniać 2 x w tygodniu oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie technicznym,
- 9) usuwanie odpadów powstałych na skutek wypadków i zjawisk atmosferycznych, w tym również usuwanie wiatrolomów i drzew uszkodzonych,
- 10) oczyszczanie zanieczyszczeń na jezdni powstałych w przypadku kolizji drogowej, w wyniku której nastąpił wyciek substancji ropopochodnych lub innych substancji niebezpiecznych (w tym: usuwanie np. części samochodowych i innych materiałów) - w ciągu jednej godziny od powiadomienia przez odpowiednie służby (Policja, Straż Pożarna, Zamawiający) o konieczności ich usunięcia,
- 11) usuwanie z dróg, chodników i placów gminnych padłych zwierząt oraz przekazywanie ich do utylizacji,

- 12) wywóz zebranych śmieci i innych zanieczyszczeń do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

Wymienione prace należy wykonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2222, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019, poz. 2068 z późn.zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) .

2. Kolejność i standardy zimowego utrzymania dróg.

Jezdnie stanowiące przebieg ciągów ulicznych zostały podzielone, w celu zachowania odpowiednich parametrów kolejności odśnieżania, na pierwszą (1), drugą (2) i trzecią (3) kolejność.

Pierwsza kolejność odśnieżania (1) – część dróg lokalnych miejskich, stanowiąca podstawowy układ komunikacyjny miasta.

Do odśnieżania (likwidacji śliskości) należy przystąpić od chwili rozpoczęcia opadów (wystąpienia gołoledzi, szronu, szadzi, lodowicy). Zakończenie odśnieżania lub likwidacji śliskości musi nastąpić nie później niż dwie godziny po zakończeniu opadów lub zakończenia zjawiska wystąpienia gołoledzi, szronu, szadzi, lodowicy,

Druga kolejność odśnieżania (2) – część dróg lokalnych miejskich, stanowiących uzupełnienie układu podstawowego.

Do odśnieżania (likwidacji śliskości) należy przystąpić w ciągu jednej godziny od chwili wystąpienia opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk: gołoledzi , szronu, szadzi, lodowicy a zakończenie odśnieżania lub likwidacji śliskości musi nastąpić nie później niż cztery godziny po zakończeniu opadów lub zakończenia zjawiska wystąpienia gołoledzi, szronu, szadzi, lodowicy,

Trzecia kolejność odśnieżania (3) – pozostałe drogi lokalne miejskie.

Do odśnieżania (likwidacji śliskości) należy przystąpić w ciągu dwóch godzin od chwili wystąpienia opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk: gołoledzi, szronu, szadzi, lodowicy; zakończenie odśnieżania lub likwidacji śliskości musi nastąpić nie później niż sześć godzin po zakończeniu opadów lub zakończenia zjawiska wystąpienia gołoledzi, szronu, szadzi, lodowicy

Uwaga

Dopuszcza się pozostawienie na nawierzchni jezdni cienkiej równomiernej warstwy zajeżdżonego śniegu (języków śnieżnych) o grubości nie większej niż 5 cm, który należy usunąć w ciągu 48 godzin po zakończeniu opadów lub zakończenia zjawiska wystąpienia gołoledzi.

Pozostałe gminne drogi – należy utrzymywać w stałej przejeźdźności.

WYKAZ DRÓG, CHODNIKÓW I PARKINGÓW
ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ PIŁAWA GÓRNA,
OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

LP	NAZWA ULICY	IŁOŚĆ (mb)	POW. (m ²)	KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA	UWAGI
1	2	3	4	5	6
1	Młynarska	1 400	7 700	I	
2	Okrzei	1 734	9 028	1	
3	Kolejowa	110	559	1	
4	Kośmińska	3 240	17 000	1	
5	Ząbkowicka	700	4 800	1	
6	Szkolna	200	1 217	1	
7	Fabryczna	559,5	2797,7	1	
8	Kościuszki	396	2 180	1	
9	Pl. Piastów Śl.	360	3 300	1	
10	Staszica	420	1 890	1	
	Razem:	9119,5	50471,7	X	

LP	NAZWA ULICY	IŁOŚĆ (mb)	POW. (m ²)	KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA	UWAGI
1	2	3	4	5	6
1	Kasztanowa	168	840	2	
2	Górna	239	927	2	
3	Osiedlowa	210	840	2	
4	Wiejska	210	840	2	
5	Herbaciana	290	1 740	2	
6	Sienkiewicza	3 380	16 900	2	
7	Stawowa	690	4 140	2	
8	Wrocławska	190	1 140	2	
9	Mickiewicza	189	1 030	2	
10	Budowlanych	165	910	2	
	Razem:	5 731	29 307	X	

LP	NAZWA ULICY	IŁOŚĆ (mb)	POW. (m ²)	KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA	UWAGI
1	2	3	4	5	6
1	Oś. Młyńskie	470	2 350	3	
2	Limanowskiego	510	2 730	3	
3	Polna	210	945	3	
4	Wąska	810	3 240	3	
5	Oś. Nowe	186	558,9	3	
6	Krótką	180	990	3	
7	Mała	200	600	3	

8	Kwiatowa	130	520	3	
9	Poziomkowa	122	736	3	
10	Makowa	95	340	3	
11	Rumiankowa	129	774	3	
12	Tulipanowa	200	700	3	
13	Liliowa	200	1629	3	
14	Oś. Małe	310	1 510	3	
15	Nowa	208	1 040	3	
16	Kilińskiego	260	1 300	3	
17	Boh. Getta	1014	4867	3	
18	Niecała	207	1 035	3	
19	Słoneczna	120	420	3	
20	Gospodarcza	406	1560	3	
21	Partyzantów	350	1 044	3	
22	Lipowa	200	1 200	3	(od Sienkiewicza)
	Razem:	6517	30088,9	X	

Drogi, które w okresie zimy należy utrzymywać w stałej przejezdności

LP	NAZWA DROGI GMINNEJ	IŁOŚĆ (mb)	POW. (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Cicha	120	336	
2	Dalsza	250	700	*
3	Kosynierów	300	840	
4	Ligocka	230	1104	
5	Leśna	460	1 846	
6	Rolnicza	110	330	*
7	Sąsiedzka	360	1 440	
8	Zielona	600	1 788	
9	Lipowa (cz.)	322	1 127	(od Kośm.)
10	Ludowa	160	576	
11	Łąkowa	213	745,5	
12	Żytnia	180	540	*
	Razem:	3305	11372,5	

* drogi gruntowe

Ogółem: ulice admin. przez	mb	m²
Gminę Pilawa Górna	24672,5	121240,1
w tym: ulice, które należy utrzymywać w stałej		
przejezdności	3305	11372,5

CHODNIKI , PARKINGI I INNE TERENY

LP	NAZWA ULICY	CHODNIKI		PARKINGI powierzchnia (w m ²)	INNE TERENY (w m ²)
		IŁOŚĆ (mb)	POW. (w m ²)		
1	2	3	4	5	6
1	Piastowska	1600	3200		
	część chodnika adm. przez Gminę			630	290 *1
				250	
				86	
2	Piastowska 69			1400	*8
3	Piastowska 29	110	110	630	*9
4	Piastowska 37a				170 *11
5	Osiedlowa	101	202		
6	Bolesława Chrobrego	650	976		
7	Sienkiewicza -chodniki: od Wąskiej do Kilińskiego, od Kilińskiego do Fabrycznej, od Zielonej do granicy z Piławą Dolną.	1393	2760	413	246 *4
	jw.			250	800 *5
	jw.			100	
	jw.			813	
8	Sąsiedzka				200 *6
9	Młynarska	1 891	2 807		
10	Os. Młyńskie				245 *10
11	Kilińskiego	160	200		
12	Kościuszki	530	1021	462	
13	Kośmińska	1 412	1 412	150	
14	Krótką	50	50		
15	Kasztanowa	160	299		
16	Pl. Piastów Śl. 4	40	60		
17	Staszica			921	100 *7
18	Szkolna	380	689	90	
19	Liliowa			379	
20	Mickiewicza			649	*2
	jw. k/Przedszkola			210	
21	Budowlanych			437	*3
22	Fabryczna	354	748	813	
23	Wiejska	51	114,4		
24	Limanowskiego				600 *11
25	Groszowiecka				470 *12
	Razem:	8882	14647,4	8786	3121

Objaśnienia

- *1 łącznik ul. Piastowskiej (w rej. MOK) z ul. Sienkiewicza (z kładką na rzece)
- *2 łącznik ul. Mickiewicza z ul. Staszica (ze schodami)
- *3 łącznik ul. Budowlanych z ul. Staszica (ze schodami)
- *4 łącznik ul. Sienkiewicza z ul. Stawową
- *5 droga do cmentarza komunalnego
- *6 drogi wewnętrzne
- *7 droga wewnętrzna przy Staszica 26-28

- *8 nieruchomość Piastowska 69
- *9 nieruchomość Piastowska 29
- *10 droga wewnętrzna przy placu zabaw i boisku
- *11 teren przed budynkiem Piastowska 37a
- *12 droga wewnętrzna przy Limanowskiego
- *13 droga wewnętrzna przy Groszowieckiej (do nieruchomości Piastowska 69)

